

AUSSTATTUNG

INTERIEUR	L	LS	LSE	V-CROSS
Ablagefach auf dem Armaturenbrett	•	•	•	•
Ablagefach in der Mittelkonsole	•	•	•	•
Ablagetasche hinter den Vordersitzen	-	•	•	•
Armauflage vorn mit Fach	-	•	•	•
Getränkhalter in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen (vorn / hinten)	•	•	•	•
Fahrzeugboden innen: Vinyl	•	-	-	-
Fahrzeugboden innen: Teppich	-	•	•	•
Follow-me-home-Licht	•	•	•	•
Haltegriffe (an beiden A-Säulen)	•	•	•	•
Handschuhfach unten, abschließbar	•	•	•	•
Handschuhfach oben	•	•	•	•
Innenbeleuchtung: verzögertes Ausschalten	•	•	•	•
Innenspiegel automatisch abdunkelnd	-	-	-	•
Deckenlampe mit Dimmer	•	•	•	•
Leseleuchten vorn, mit Dachkonsole inkl. Brillenfach	•	•	•	•
Kleiderhaken hinten am Haltegriff (Double Cab)	•	•	•	•
Kopfstützen, integriert: vorn	•	-	-	-
Kopfstützen, hinten höhenverstellbar (nur Double Cab)	•	•	•	•
Kopfstützen, vorn höhenverstellbar	-	•	•	•
Mittelarmlehne hinten (Double Cab)	-	•	•	•
Schaltknäuf: Urethan	•	•	-	-
Schaltknäuf: Leder mit Alu-Dekor	-	-	•	•
Sonnenblende: für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•
Sonnenblende: mit Tickethalter (Fahrer)	•	•	•	•
Sonnenblende: mit Schminkspiegel (Fahrer und Beifahrer)	-	-	•	-
Sonnenblende: mit Schminkspiegel (Fahrer und Beifahrer), beleuchtet	-	-	-	•
Sonnenbrillenfach Dachkonsole	•	•	•	•
Sitze vorn: Standard	•	-	-	-
Sitze vorn: mit verbessertem Seitenhalt	-	•	•	•
Sitze vorn (Fahrersitz): höhenverstellbar	•	•	•	•
Sitze vorn (Fahrersitz): elektrisch einstellbar	-	-	•	•
Sitze hinten: Sitzkissen, 60:40 teilbar	•	•	•	•
Sitzheizung vorn	-	•	•	•
Sitzbezug: Leder *	-	-	•	•
Sitzbezug: Stoff Base	•	-	-	-
Sitzbezug: Stoff High Grade	-	•	-	-

* Leder in Kombination mit hochwertiger Ledernachbildung

EXTERIEUR	L	LS	LSE	V-CROSS
Außenspiegel: elektrisch anklappbar	-	•	•	•
Außenspiegel: elektrisch einstellbar	•	•	•	•
Außenspiegel: beheizbar (nicht Single Cab)	•	•	•	•
Außenspiegel: schwarz	•	-	-	-
Außenspiegel: in Wagenfarbe	-	•	-	-
Außenspiegel: verchromt	-	-	•	-
Außenspiegel: Very Dark Gray metallic	-	-	-	•
Außenspiegel: mit integrierten Blinkleuchten	-	•	•	•
Frontscheibe mit Infrarot-Schutz	•	•	•	•
Heckklappenverriegelung in Wagenfarbe (Single Cab)	•	-	-	-
Heckklappe abschließbar	-	•	•	•
Heckklappen-Griff: schwarz (nicht Single Cab)	•	-	-	-
Heckklappen-Griff: Titanium Silver	-	•	-	-
Heckklappen-Griff: verchromt	-	-	•	-
Heckklappen-Griff: Very Dark Gray metallic	-	-	-	•
Kühlergrill: Kunststoff schwarz / Dark Gray	•	-	-	-
Kühlergrill: Kunststoff schwarz / Med. Gray metallic (matt)	-	•	-	-
Kühlergrill: Chrom / Dark Gray metallic	-	-	•	-
Kühlergrill: Very Dark Gray metallic / Chrom schwarz	-	-	-	•
Ladefläche: Befestigungshaken außen (nur Single Cab)	•	-	-	-
Ladefläche: Befestigungshaken innen (nicht Single Cab)	•	•	•	•
Schmutzfänger vorn und hinten	•	•	•	•
Stoßfänger vorn und hinten: dunkelgrau	•	-	-	-
Stoßfänger vorn und hinten: in Wagenfarbe	-	•	•	•
Trittbretter (seitlich): silber	-	-	•	-
Trittbretter (seitlich): Very Dark Gray metallic	-	-	-	•
Zentrale Dachantenne	•	•	•	•

AUSSTATTUNG

FUNKTION	L	LS	LSE	V-CROSS
Ausstellfenster hinten (Space Cab)	•	•	•	-
Bi-LED-Scheinwerfer	-	-	•	•
Automatische Leuchtweitenregulierung	-	-	-	•
LED-Tagfahrlicht	-	-	•	•
LED-Rückleuchten	-	-	•	•
Drehzahlmesser	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber hinten (Double Cab)	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber vorn (mit Einklemmschutz und Auto-Funktion, Fahrerseite)	•	•	•	•
Elektrisch unterstützte Servolenkung	•	•	•	•
Fußstütze (Fahrer)	•	•	•	•
Geschwindigkeitsbegrenzer (60-160 km/h einstellbar)	•	•	•	•
Klimaanlage: manuell	•	•	-	-
2-Zonen-Klimaautomatik	-	-	•	•
2 Lautsprecher (vordere Türen)	•	-	-	-
Lautsprechervorbereitung hintere Türen (Double Cab)	•	-	-	-
4 Lautsprecher vordere Türen und Hochtöner (Space Cab)	-	•	-	-
4 Lautsprecher vordere und hintere Türen (Double Cab)	-	•	-	-
6 Lautsprecher vordere und hintere Türen und Hochtöner (Double Cab)	-	-	•	-
6 Lautsprecher vordere Türen, Hochtöner und Dach (Space Cab)	-	-	•	-
8 Lautsprecher vordere und hintere Türen, Hochtöner und Dach (Double Cab)	-	-	-	•
Lendenwirbelstütze Fahrersitz, manuell einstellbar (Single Cab und Space Cab)	•	•	-	-
Lendenwirbelstütze Fahrersitz, elektrisch einstellbar (Double Cab; Space Cab ab LSE)	•	•	•	•
Multifunktionslenkrad: Urethan	•	•	-	-
Multifunktionslenkrad: Leder	-	-	•	•
Lenkrad höhen- und weitenverstellbar	•	•	•	•
Lichtsensoren mit automatischer Fernlichtsteuerung	•	•	•	•
Lüftungsdüsen für hintere Passagiere	-	-	•	•
Multi-Informations-Display 4,2 Zoll (10,7 cm)	•	•	•	•
Pollenfilter	•	•	•	•
Infotainment-System USB/AUX mit 7-Zoll-Bildschirm (17,8 cm), DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, WiFi *	-	-	•	-
Infotainment-System CD/DVD/USB/AUX mit 9-Zoll-Bildschirm (22,9 cm), DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, WiFi *	-	-	-	•
Radio-CD-Kombination mit DAB und Bluetooth® **	•	•	-	-
Regensensor	•	•	•	•
Start-Stopp-System	•	•	•	•
Rückfahrkamera	-	-	•	•

FUNKTION	L	LS	LSE	V-CROSS
Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem (PESS)	-	-	•	•
Tankdeckel-Fermentriegelung	•	•	•	•
Tempomat (nur Schaltgetriebe)	•	•	•	•
Adaptiver Tempomat (nur Automatik)	•	•	•	•
Wassergekühlter Ladeluftkühler	•	•	•	•
Zentralverriegelung über Funkfernbedienung	•	•	•	•
12-V-Steckdose im Handschuhfach	•	•	•	•

SICHERHEIT	L	LS	LSE	V-CROSS
Abschlepphaken vorn	•	•	•	•
Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Beifahrerseite deaktivierbar	•	•	•	•
Kopfairbags	•	•	•	•
Knieairbag (Fahrerseite)	•	•	•	•
Seitenairbags vorn	•	•	•	•
Center Airbag (zwischen den Vordersitzen, Fahrerseite; Space Cab)	-	-	•	-
Center Airbag (zwischen den Vordersitzen, Fahrerseite; Double Cab)	•	•	•	•
Anhängerstabilisierung	•	•	•	•
Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD	•	•	•	•
Automatische Türverriegelung beim Verlassen	-	-	•	•
Berganfahrassistent HSA und Bergabfahrhilfe HDC	•	•	•	•
Bordwerkzeug und Wagenheber	•	•	•	•
Bremsassistent	•	•	•	•
Diebstahlwarnanlage	-	-	•	•
Dritte Bremsleuchte	•	•	•	•
Einparkhilfe hinten	-	•	-	-
Einparkhilfe vorn und hinten	-	-	•	•
Elektronische Wegfahrsperre	•	•	•	•
Emergency Stop Signal	•	•	•	•
Notrufsystem E-Call	•	•	•	•
Fehlbeschleunigungsschutz (nur Automatik)	•	•	•	•
Aufmerksamkeitsassistent	•	•	•	•
High-Performance-Leiterrahmen	•	•	•	•
Kindersicherung in den hinteren Türen (Double Cab)	•	•	•	•
Kindersitzbefestigung ISOFIX (Double Cab)	•	•	•	•
Multikollisionsbremse	•	•	•	•

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® und Siri sind eingetragene Marken der Apple Inc. Android, Android Auto™ und Google sind eingetragene Marken der Google LLC. ** Bluetooth® ist eine eingetragene Wort- und Bildmarke der Bluetooth SIG, Inc.

AUSSTATTUNG

SICHERHEIT	L	LS	LSE	V-CROSS
LED-Nebelscheinwerfer	-	-	•	•
Nebelscheinwerfer: Halogen	-	•	-	-
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•
Notbremsassistent und Kollisionswarnung	•	•	•	•
Rückleuchten: LED	-	-	•	•
Seitenaufprallschutz in den Türen	•	•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte bei allen Sitzplätzen, vorn, höhenverstellbar	•	•	•	•
Spurhalteassistent (passiv + aktiv)	•	•	•	•
Stabilitätskontrolle ESC, abschaltbar	•	•	•	•
Schleudertraumaschutz	•	•	•	•
Tote-Winkel-Assistent (L, LS nur Double Cab)	•	•	•	•
Traktionskontrolle TCS, abschaltbar	•	•	•	•
Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•	•	•
Vollwertiges Ersatzrad	•	•	•	•
Warnung vor rückwärtigem Querverkehr, akustischer Ausparkwarner (L, LS nur Double Cab)	•	•	•	•
Abbiegeassistent	•	•	•	•

GEWICHTE UND LASTEN

SINGLE CAB	L 2WD Manuell	L 4WD Manuell
Anhängelast max. (kg): gebremst	2500	3500
Anhängelast max. (kg): ungebremst	750	
Dachlast max. (kg)	100	
Stützlast max. (kg)	100	245
Leergewicht (kg): gesamt	1870	1970
Leergewicht (kg): Vorderachse	1090	1185
Leergewicht (kg): Hinterachse	780	785
Sitzanzahl (Personen)	2	
Tankkapazität (Liter)	76	
Zulässige maximale Achslast (kg): vorn	1450	
Zulässige maximale Achslast (kg): hinten	1910	
Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): gebremst	5500	6000
Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): ungebremst	3750	3850
Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg)	3000	3100

SPACE CAB	L 4WD Manuell	L 4WD Automatik	LS 4WD Manuell	LS 4WD Automatik	LSE 4WD Manuell	LSE 4WD Automatik
Anhängelast max. (kg): gebremst	3500					
Anhängelast max. (kg): ungebremst	750					
Dachlast max. (kg)	100					
Stützlast max. (kg)	245					
Leergewicht (kg): gesamt	2035	2060	2020	2035	2038	2053
Leergewicht (kg): Vorderachse	1200	1215	1200	1205	1210	1215
Leergewicht (kg): Hinterachse	835	845	820	830	828	838
Sitzanzahl (Personen)	4					
Tankkapazität (Liter)	76					
Zulässige maximale Achslast (kg): vorn	1450					
Zulässige maximale Achslast (kg): hinten	1910					
Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): gebremst	6000					
Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): ungebremst	3850					
Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg)	3100					

DOUBLE CAB	L 4WD Manuell	L 4WD Automatik	LS 4WD Manuell	LS 4WD Automatik	LSE 4WD Manuell	LSE 4WD Automatik	V-CROSS 4WD Manuell	V-CROSS 4WD Automatik
Anhängelast max. (kg): gebremst	3500							
Anhängelast max. (kg): ungebremst	750							
Dachlast max. (kg)	100							
Stützlast max. (kg)	245							
Leergewicht (kg): gesamt	2060	2080	2055	2085	2075	2105	2080	2110
Leergewicht (kg): Vorderachse	1195	1205	1195	1220	1206	1231	1209	1234
Leergewicht (kg): Hinterachse	865	875	860	865	869	874	871	876
Sitzanzahl (Personen)	5							
Tankkapazität (Liter)	76							
Zulässige maximale Achslast (kg): vorn	1450							
Zulässige maximale Achslast (kg): hinten	1910							
Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): gebremst	6000							
Zulässiges maximales Gesamtgewicht der Kombination (kg): ungebremst	3850							
Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg)	3100							

VERBRAUCH UND EMISSION (CO₂)

SCHADSTOFFKLASSE / SCHLÜSSELNUMMER / PLAKETTE	EURO 6D-ISC / AO / GRÜN			
	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
	WLTP kombiniert COC-Daten		NEFZ kombiniert COC-Daten (errechnet aus WLTP)	
D-MAX 1.9l Single Cab 4x2 L	212	8,1	180	6,8
D-MAX 1.9l Single Cab 4x4 L	216	8,2	184	7,0
D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 L	219	8,4	189	7,2
D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 L Automatik	239	9,1	193	7,3
D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 LS	218	8,3	188	7,2
D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 LS Automatik	238	9,1	191	7,3
D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 LSE	219	8,4	189	7,2
D-MAX 1.9l Space Cab 4x4 LSE Automatik	239	9,1	192	7,3
D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 L	220	8,4	191	7,3
D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 L Automatik	240	9,2	194	7,3
D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 LS	220	8,4	190	7,3
D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 LS Automatik	240	9,2	194	7,4
D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 LSE	220	8,4	191	7,3
D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 LSE Automatik	241	9,2	195	7,4
D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 V-Cross	220	8,4	191	7,3
D-MAX 1.9l Double Cab 4x4 V-Cross Automatik	241	9,2	195	7,4

Die Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte sind Angaben aus der jeweiligen Typgenehmigung. Sie wurden gemäß der Richtlinie EU/715/2007 und ihren, zum Zeitpunkt der Typgenehmigung gültigen Folgeverordnungen und Richtlinien ermittelt. Die NEFZ-Werte wurden aus den WLTP-Messwerten gemäß vorgenannten Vorschriften berechnet. Werte im realen Fahrbetrieb können abweichen.

MOTOR

Typ	Common-Rail-Turbodiesel mit Ladeluftkühler
Hubraum	1898 ccm
Bohrung x Hub	80 x 94,4 mm
Kompressionsrate	15,9
Leistung	120 kW bei 3600 U/min
Drehmoment	360 Nm bei 2000-2500 U/min
Ansaugsystem	hocheffizienter, elektronisch gesteuerter VGS-Turbolader
Abgassystem	Oxidationskatalysator, Partikelfilter, gekühlte Abgasrückführung, Harnstoffeinspritzung, SCR-Reduktionskatalysator
Kraftstoffsystem	Elektronische Common-Rail-Hochdruckeinspritzung
Emissionsstufe	Euro 6d-ISC-FCM-AR

GETRIEBE

	Single Cab 2WD Manuell	Single Cab 4WD Manuell	Space Cab 4WD Manuell	Space Cab 4WD Automatik	Double Cab 4WD Manuell	Double Cab 4WD Automatik
1. Gang	4,942	4,942	4,942	3,600	4,942	3,600
2. Gang	2,452	2,452	2,452	2,090	2,452	2,090
3. Gang	1,428	1,428	1,428	1,488	1,428	1,488
4. Gang	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5. Gang	0,749	0,749	0,749	0,678	0,749	0,678
6. Gang	0,634	0,634	0,634	0,580	0,634	0,580
Übersetzungsverhältnis: Rückwärtsgang	4,597	4,597	4,597	3,732	4,597	3,732
Übersetzungsverhältnis: Hinterachsdifferenzial	4,100	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	180	180	180	180	180
Geländeuntersetzung	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482
Differenzialsperre, elektrisch schaltbar (ab LS)	-	-	•	•	•	•



Die VerkehrsRundschau und das Magazin Der Trucker haben mehrfach in Folge den ISUZU D-MAX mit dem renommierten Umwelt-Label Green Light Truck ausgezeichnet.

REIFEN

	Single Cab L	Space Cab L	Space Cab LS	Space Cab LSE	Double Cab L	Double Cab LS	Double Cab LSE	Double Cab V-CROSS
Reifen	205R16C	265/60R18		265/60R18				
Räder	6.5J x 16 - ET 41	7.5J x 18 - ET 33		7.5J x 18 - ET 33				
Felgen	Stahl	Stahl	Leichtmetall	Stahl	Leichtmetall			



ABMESSUNGEN


	Single Cab	Space Cab	Double Cab
Gesamtlänge * (mm)	5310	5270	5270 (5295***)
Gesamtbreite * (mm)	1810	1870	1870
Gesamthöhe * (mm)	1770	1790	1790
Radstand (mm) WB *	3125	3125	3125
Spurweite Vorderachse * (mm)	1555	1570	1570
Spurweite Hinterachse * (mm)	1555	1570	1570
Front-Überhang (mm)	890	890	890
Heck-Überhang (mm)	1290	1250	1250
Länge Ladefläche innen ** (mm)	2330 / 2345	1805 / 1835	1495 / 1570
Breite Ladenfläche innen (mm)	1590	1530	1530
Breite Ladefläche zwischen Radhäusern (mm)	1120	1120	1120
Höhe Ladefläche innen (mm)	460	490	490
Wendekreisradius / Wand zu Wand (m)	6,5	6,5	6,5

* Angaben nach 1230/2012/EG; inkl. Toleranzen


** Länge an Oberkante/Länge auf Bodenblech

*** V-CROSS

Space Cab



Single Cab



Double Cab

